

ADAPTIL® verdamper / spray / halsband

Productnaam

Adaptil® Verdamper
Adaptil® Spray
Adaptil® Halsband (groot: 70 cm; klein: 45 cm)
Samenstelling

Adaptil® Verdamper: geruststellend feromoon van de hond, dog appeasing pheromone: 2%; excipient q.s.p.: 100 g.

Adaptil® Spray: geruststellend feromoon van de hond 2%, Isopropanol q.s.p. 60 ml

Adaptil® Halsband: geruststellend feromoon van de hond: 2,5% Excipients q.s. 1 halsband: 100%
Eigenschappen

Alle zogende dieren produceren zogenaamde geruststellende feromonen die tot doel hebben de jongen gerust te stellen. De geruststellende feromonen van de hond worden door de talgklieren in de intermammaire groeve van de teef uitgescheiden. Deze feromonen kalmeren en stellen de pup op z'n gemak in een onbekende omgeving en in nieuwe situaties.

Onderzoek heeft aangetoond dat deze feromonen ook bij de volwassen hond een duidelijk geruststellende werking hebben. Adaptil® heeft alle kenmerken van de natuurlijke geruststellende feromonen van de moederhond.

Doeldieren

Honden

Indicaties

Het stoppen of verminderen van angst en onrust gerelateerde verschijnselen bij de volwassen hond en het puppy, zoals: vernielzucht, blaffen, onzindelijkheid, overmatig likken; stelt de hond gerust in stressvolle omgevingen; zorgt ervoor dat een puppy makkelijker kan wennen in een nieuwe omgeving.

Adaptil® helpt verschijnselen van angst en stress, zowel binnens- als buitenshuis, bij pups en volwassen honden te beheersen en voorkomen, zoals bij:

- het wennen aan een nieuwe omgeving (nieuw huis, onbekende bezoekers, pension)
- de periode van socialisering
- onbekende en onvoorspelbare situaties
- angst buitenshuis (verkeer, andere honden, onweer, vuurwerk, etc.)

De combinatie van Adaptil® Halsband en Adaptil® Verdamper wordt aanbevolen voor honden die zowel binnens- als buitenshuis verschijnselen van angst vertonen.

Gelieve uw dierenarts te raadplegen.

Contra-indicaties

Geen

Bijwerkingen

Geen

Toediening/Dosering

Adaptil® Verdamper

Bijwerkingen

Verwijder de dop van de flacon; schroef de verdamper op de flacon en draai hem handvast aan; steek de verdamper in een stopcontact en zorg ervoor dat de flacon rechtop blijft. Plaats de verdamper in de ruimte waar de hond het meest verblijft gedurende de dag. Doeltreffend in ruimtes van 50 tot 70 m². Een flacon is werkzaam gedurende ± 4 weken. De duur van de behandeling is afhankelijk van de aanbevelingen van de dierenarts.

Adaptil® Spray

Spray 8 tot 10 maal met de D.A.P. Spray 15 minuten voorafgaand aan de te verwachten gebeurtenis en voordat de hond in de bewuste ruimte (auto, kooi, kennel, etc.) wordt gebracht. Het positieve effect houdt ongeveer 1,5 a 2 uur aan, afhankelijk van de individuele reactie van het dier. Herhaal de toediening na deze tijd of wanneer u een vermindering van het effect waarneemt. D.A.P. Spray kan direct op de ligplaats, in de

mand, in de kennel, of in de auto gesprayd worden. Niet direct op dieren of in de buurt van de kop van het dier sprayen.

Adaptil® Halsband

- Bevestig de halsband rond de nek van uw hond en stel hem op de juiste maat
- Knip het overtollige gedeelte van de halsband af
- Laat de halsband permanent rond de nek van uw hond zitten
- De halsband blijft ongeveer 4 weken werkzaam

Wachttijdadvies

Niet van toepassing.

Waarschuwingen

Adaptil® Verdamer

Zie verpakking.

Adaptil® Spray

Het product vlekt niet en geeft niet af. Niettemin, vanwege de grote variatie van materialen die gebruikt worden in de woninginrichting, raden wij u aan om het product eerst op een proefstukje dat niet in het zicht is uit te proberen. Spray niet direct op dieren. Bij aanraking met de ogen onmiddellijk met overvloedig water afspoelen en deskundig medisch advies inwinnen. Aanraking met de huid vermijden. Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water en zeep. In geval van doorslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen, niet roken.

Adaptil® Halsband

Verwijder de halsband voordat de hond gewassen wordt of in bad gaat en doe hem weer om als de vacht van de hond droog is

Buiten bereik en zicht van kinderen bewaren

Gebruik de halsband niet bij honden met ernstige en uitgebreide huidbeschadigingen

Open het beschermhoesje pas als het product klaar is voor gebruik

Adaptil® Halsband is geen diergeneesmiddel. Neem bij ziekteverschijnselen contact op met uw dierenarts.

Bewaarcondities/Houdbaarheid

Adaptil® Verdamer: Bij kamertemperatuur (15-25°C).

Adaptil® Spray: 3 jaar.

Adaptil® Halsband: 3 jaar. Na opening blijft de halsband ongeveer 4 weken werkzaam.

Overige informatie

Verpakking

Adaptil® Verdamer: Verdamer + flacon à 48 ml; Navulling flacon à 48 ml.

Adaptil® Spray: Spray van 60 ml.

Adaptil® Halsband: Doosje met 1 D.A.P. Halsband 45 cm; Doosje met 1 D.A.P. Halsband 70 cm.

Registratienummer: nvt